


SPORTOVNÍ OSVĚTLENÍ



Katalog SIKOV lighting



SPORTOVNÍ OSVĚTLENÍ CP-SVLO2

LED svítidlo je speciálně
vyvinuto pro osvětlení
prostorných sportovišť,
především stadionů a hal kde
se pořádají velké sportovní
akce, díky vysokému CRI 90
získává sportoviště jasné
světelné podmínky
pro samotná utkání ale i
natáčení televizního přenosu



- Perfektní index barevného vykreslení Ra90

- Integrovaný chladič z čistého hliníku 1060 s vynikajícím výkonem a rozptylem tepla pro delší životnost



- Profesionální svítidlo s více úhly svítu pro různé nároky aplikace

- Vybaveno stínítkem, díky tomu osvítí ohraničený prostor

- Krytí IP66 a Anti-17

- Lehké se snadnou montáží

- Životnost 50 000 hodin

SV-SPL02-0600			
Napájení	500	Teplota barev	5700K
Světelná účinnost LED	88lm / W ± 10%	Pracovní teplota	-25 ° C ~ 45 ° C
Lumeny	44000 lm ± 10%	Hodnocení IP	IP66
Vstupní napětí	100-277VAC	Rozměry balení (Š x V x H)	680 * 490 * 425 (mm)
Faktor síly	> 0,9	Hmotnost	16,5 kg ± 10%
Index vykreslování barev	Ra > 90	Záruka	5 let
Úhel paprsku	Úzká, střední, široká		

SV-SPL02-1600			
Napájení	1500	Teplota barev	5700K
Světelná účinnost LED	92lm / W ± 10%	Pracovní teplota	-25 ° C ~ 45 ° C
Lumeny	140000 lm ± 10%	Hodnocení IP	IP66
Vstupní napětí	100-277VAC	Rozměry balení (Š x V x H)	/
Faktor síly	> 0,9	Hmotnost	57 kg ± 10%
Index vykreslování barev	Ra > 90	Záruka	5 let
Úhel paprsku	Úzká, střední, široká		



1.

Sportovní svítidla se zárukou 5 LET,
aktuální katalog SIKOV lighting



SPORTOVNÍ OSVĚTLENÍ

CP-SVLO2



LED svítidlo je speciálně

vyvinuto pro osvětlení

prostorných sportovišť,

především stadionů a hal kde

se pořádají velké sportovní

akce, díky vysokému CRI 90

získává sportoviště jasné

světelné podmínky pro

samotná utkání ale i

natáčení televizního přenosu.

SPORTOVNÍ OSVĚTLENÍ SV-SPL01



· Výkon LED 500W a 1000W

· Maximální světelný tok až 114 000lm



· Jednotlivé čočky z PMMA účinně eliminují oslnění a rozptyl světla

· Krytí IP66 a Anti-17

· Životnost 50 000 hodin

SV-SPL01-0600			
Napájení	500	Teplota barev	5700K
Světelná účinnost LED	95lm / W ± 10%	Pracovní teplota	-25 ° C ~ 45 ° C
Lumeny	47500 lm ± 10%	Hodnocení IP	IP66
Vstupní napětí	100-277VAC	Rozměry balení (Š x V x H)	655 * 445 * 390 (mm)
Faktor síly	> 0,9	Hmotnost	22 kg ± 10%
Index vykreslování barev	Ra > 90	Záruka	5 let
Úhel paprsku	Úzká, střední, široká		

SV-SPL01-1200			
Napájení	1000	Teplota barev	5700K
Světelná účinnost LED	95lm / W ± 10%	Pracovní teplota	-25 ° C ~ 45 ° C
Lumeny	95000 lm ± 10%	Hodnocení IP	IP66
Vstupní napětí	100-277VAC	Rozměry balení (Š x V x H)	855 * 535 * 425 (mm)
Faktor síly	> 0,9	Hmotnost	36 kg ± 10%
Index vykreslování barev	Ra > 90	Záruka	5 let
Úhel paprsku	Úzká, střední, široká		




3.

Sportovní svítidla se zárukou 5 LET, aktuální katalog SIKOV lighting



SPORTOVNÍ OSVĚTLENÍ SV-SPLO1



SPORTOVNÍ OSVĚTLENÍ

SVA1200

LED svítidlo je speciálně

vyvinuto pro osvětlení

prostorných sportovišť,

především stadionů a hal kde

se pořádají velké sportovní


akce, díky vysokému CRI

získává sportoviště jasné

světelné podmínky pro

samotná utkání ale i

natáčení televizního přenosu.




- Modulární design, snadná údržba i montáž a demontáž

- Díky jemným chladičům, je zvýšen odvod tepla pro delší životnost osvětlení řady SD



- Krytí IP66 a Anti-17
- Možnost svítidla s více úhly svitu pro víceúčelové použití osvětlení
- Optika z čirého materiálu vytváří vynikající rozložení světla
- Životnost 50 000 hodin





5.

Sportovní svítidla se zárukou 5 LET,
aktuální katalog SIKOV lighting




SPORTOVNÍ OSVĚTLENÍ


SVA1200




SVA-1200-8			
Napájení	1000/ 1200	Teplota barev	5700K
Světelná účinnost LED	/	Pracovní teplota	/
Lumeny	76600 lm / 85440lm	Hodnocení IP	IP66
Vstupní napětí	90-305VAC	Rozměry balení (Š x V x H)	/
Faktor síly	> 0,95	Hmotnost	/
Index vykreslování barev	Ra > 80	Záruka	5 let
Úhel paprsku	5 °		



SVA-1200-C			
Napájení	1200	Teplota barev	5700K
Světelná účinnost LED	/	Pracovní teplota	/
Lumeny	93720lm / 89160lm	Hodnocení IP	IP66
Vstupní napětí	90-305VAC	Rozměry balení (Š x V x H)	/
Faktor síly	> 0,95	Hmotnost	/
Index vykreslování barev	Ra > 80	Záruka	5 let
Úhel paprsku	15 ° / 25 °		



SVA-1200-D			
Napájení	1200	Teplota barev	5700K
Světelná účinnost LED	/	Pracovní teplota	/
Lumeny	115800 lm / 114360 lm	Hodnocení IP	IP66
Vstupní napětí	90-305VAC	Rozměry balení (Š x V x H)	/
Faktor síly	> 0,95	Hmotnost	/
Index vykreslování barev	Ra > 80	Záruka	5 let
Úhel paprsku	15 ° / 25 °		



SPORTOVNÍ OSVĚTLENÍ ŘADY TS


LED svítidlo je speciálně vyvinuto pro osvětlení prostorných sportovišť, především stadionů a hal kde se pořádají velké sportovní akce, díky vysokému CRI získává sportoviště jasné světelné podmínky pro samotná utkání ale i natáčení televizního přenosu.



· Profesionální osvětlení



· Technologie HDT, bezproblémová montáž a patentovaná technologie FIN



· Krytí IP65
· Optika z čírého materiálu vytváří vynikající rozložení světla

· Měděné pruty odvádějící teplo jsou nýtovány na chladicí žebra



SV500






SV250

7.

Sportovní svítidla se zárukou 5 LET, aktuální katalog SIKOV lighting



SPORTOVNÍ OSVĚTLENÍ ŘADY TS



SV250			
Napájení	250	Teplota barev	5700K
Světelná účinnost LED	/	Pracovní teplota	/
Lumeny	20750 ml	Hodnocení IP	IP65
Vstupní napětí	90-305VAC	Rozměry balení (Š x V x H)	/
Faktor síly	> 0,95	Hmotnost	/
Index vykreslování barev	Ra > 70	Záruka	5 let
Úhel paprsku	7° / 10° / 15° / 25° / 30° / 60°		

SV500			
Napájení	500	Teplota barev	5700K
Světelná účinnost LED	/	Pracovní teplota	/
Lumeny	40500lm	Hodnocení IP	IP65
Vstupní napětí	90-305VAC	Rozměry balení (Š x V x H)	/
Faktor síly	> 0,95	Hmotnost	/
Index vykreslování barev	Ra > 70	Záruka	5 let
Úhel paprsku	7° / 10° / 15° / 25° / 30° / 60°		

Sportovní svítidla se zárukou 5 LET, aktuální katalog SIKOV lighting

LED svítidlo je speciálně

vyvinuto pro osvětlení

prostorných sportovišť,

především stadionů a hal kde

se pořádají velké sportovní

akce, díky vysokému CRI

získává sportoviště jasné

světelné podmínky pro

samotná utkání ale i

natáčení televizního přenosu.

SVLO3



· Kompaktní a robustní design,
lehký a umělecký vzhled

· Vysoce účinný optický systém
s přesným rozptylem světla



· Stupeň krytí IP65,
není nutné žádné
vnitřní čištění.



9.

Sportovní svítidla se zárukou 5 LET,
aktuální katalog SIKOV lighting



SVL03



SVL03-150			
Napájení	150	Teplota barev	5000-6000K
Světelná účinnost LED	135 ml / W	Pracovní teplota	-25 ° C ~ 45 ° C
Lumeny	20250 ml	Hodnocení IP	IP65
Vstupní napětí	100-277VAC	Rozměry balení (Š x V x H)	380 * 380 * 170 (mm)
Faktor síly	0,9	Hmotnost	3,35 kg
Index vykreslování barev	Ra > 70	Záruka	5 let
Úhel paprsku	60 ° / 90 °		

SVL03-200			
Napájení	200	Teplota barev	5000-6000K
Světelná účinnost LED	135 ml / W	Pracovní teplota	-25 ° C ~ 45 ° C
Lumeny	27000lm	Hodnocení IP	IP65
Vstupní napětí	100-277VAC	Rozměry balení (Š x V x H)	380 * 380 * 170 (mm)
Faktor síly	0,9	Hmotnost	3,35 kg
Index vykreslování barev	Ra > 70	Záruka	5 let
Úhel paprsku	60 ° / 90 °		

Sportovní svítidla se zárukou 5 LET, aktuální katalog SIKOV lighting



SIKOV
LIGHTING

Kontaktní údaje:

**Web: www.sikov.cz
E-mail: info@sikov.cz**

Adresa:

**SIKOV ROŽNOV s.r.o.
Ostravská 2344,
Rožnov pod Radhoštěm,
75661, Česká republika**

Urcitá svítidla je možné z výroby rozšířit o funkci inteligentního řízení DALI nebo stmívání určitým způsobem, také je možné zpracování projektu osvětlení s výsledným auditem po instalaci, pro možnosti jednotlivých modelů nás kontaktujte.