

INTERIÉROVÉ OSVĚTLENÍ




Katalog SIKOV lighting



Ultrabright LED svítidla

Vysoké CRI, vysoká světelnost



Rozložení světla

Difuzní deska + plechová mřížka, dvojitě opatření pro kontrolu oslnění



OSVĚTLENÍ UČEBEN A KANCELÁŘÍ

SV-EL01-36

Toto osvětlení je široce

používáno v osvětlení

interiéru, vhodné pro

kanceláře, chodby, učebny,


úřední prostory, zasedací

místnosti a další podobné

prostředí.



- Rozložení světla difuzní deskou v kombinaci s plechovou mřížkou, dvojí opatření proti oslnění světlem splňuje UGR
- Ultrabright efekt vzhledu LED korálek s vysokým CRI a svítivostí
- CRI je až 90 a více, splňuje požadavky pro učebny umění




| Model | Výkon (W) | Specifikace (mm) | metoda ovládání | Napětí | CT (K) | CRI | UGR | Metoda instalace |
|----------------|-----------|------------------|-----------------------|----------|--------|---------|-----|------------------|
| SV-EL01-0036-N | 36 | 1187x276x82 | Obecné / Inteligentní | 100-277V | 4000 | Ra > 90 | / | Nerez závěsy |



Interiérová svítidla se zárukou 5 LET,
aktuální katalog SIKOV lighting

OSVĚTLENÍ UČEBEN A KANCELÁŘÍ

SV-EL04-30



Toto osvětlení je široce

používáno v osvětlení

interiéru, vhodné pro


kanceláře, chodby, učebny,

úřední prostory, zasedací

místnosti a další podobné

prostředí.

- Mikrokryсталický difuzér, ultra tenký design s elegantním vzhledem
- Profesionální světelná konstrukce + technologie řízení světla pro dosažení luminiscence nahoru a dolů



- UGR 16 poskytuje příjemně osvětlené prostředí



Low Ra



Ra ≥ 90

| Model | Výkon (W) | Specifikace (mm) | metoda ovládání | Napětí | CT (K) | CRI | UGR | Metoda instalace |
|----------------|-----------|------------------|-----------------------|----------|--------|---------|-----|------------------|
| SV-EL03-0036-E | 36 | 1195x295x11 | Obecné / Inteligentní | 100-277V | 4000 | Ra > 80 | <16 | Nerez závěsy |
| SV-EL03-0036-N | 36 | 595x595x11 | Obecné / Inteligentní | 100-277V | 4000 | Ra > 80 | <16 | Nerez závěsy |

3.

Interiérová svítidla UGR se zárukou 5 LET, aktuální katalog SIKOV lighting



OSVĚTLENÍ
 UČEBEN A KANCELÁŘÍ
SV-EL03-30

Toto osvětlení je široce

používáno v osvětlení


interiéru, vhodné pro

kanceláře, chodby, učebny,

úřední prostory, zasedací

místnosti a další podobné

prostředí.



- S funkcí nouzového osvětlení
- Stmívač SCR, nastavitelný 0-10V
- UGR 16 poskytuje příjemně osvětlené prostředí



| Model | Výkon (W) | Specifikace (mm) | metoda ovládání | Napětí | CT (K) | CRI | UGR | Metoda instalace |
|----------------|-----------|------------------|-----------------------|----------|--------|---------|------|------------------|
| SV-EL03-0030-E | 30 | 1180x120x60 | Obecné / Inteligentní | 100-277V | 4000 | Ra > 80 | < 16 | Nerez závěsy |



Interiérová svítidla UGR se zárukou 5 LET, aktuální katalog SIKOV lighting

OSVĚTLENÍ UČEBEN A KANCELÁŘÍ

SV-EL02-40

Toto osvětlení je široce

používáno v osvětlení

interiéru, vhodné pro

kanceláře, chodby, učebny,

úřední prostory, zasedací

místnosti a další podobné

prostředí.



- Ultra jasné lampy s vysokým CRI a svítivostí
- Vysoká stejnosměrnost měkkého světla, poskytuje komfortnější vizuální zážitek se zajištěním UGR



| Model | Výkon (W) | Specifikace (mm) | metoda ovládání | Napětí | CT (K) | CRI | UGR | Metoda instalace |
|----------------|-----------|------------------|-----------------------|----------|--------|---------|-----|------------------|
| SV.EL02-0040-N | 40 | 1068x145x70 | Obecné / Inteligentní | 100-277V | 4000 | Ra > 80 | / | Nerez závěsy |


5.

Interiérová svítidla se zárukou 5 LET,
aktuální katalog SIKOV lighting



Vysoká rovnoměrnost měkkého světla

Poskytují pohodlnější vizuální zážitek,
neovlivňují UGR



CRI je až 90+

Splňují předepsané standardy pro
umělecké a učební třídy.



Low Ra



Ra ≥ 90



SIKOV
LIGHTING

Kontaktní údaje:

**Web: www.sikov.cz
E-mail: info@sikov.cz**

Adresa:

**SIKOV ROŽNOV s.r.o.
Ostravská 2344,
Rožnov pod Radhoštěm,
75661, Česká republika**

Určitá svítidla je možné z výroby rozšířit o funkci inteligentního řízení DALI nebo stmívání určitým způsobem, také je možné zpracování projektu osvětlení s výsledným auditem po instalaci, pro možnosti jednotlivých modelů nás kontaktujte.